

## Appel d'offre Matériel GOLF DE BIARRITZ "Le Phare" 2025

Lot 1 : Tondeuse à green « triplex » électrique neuve (voir les caractéristiques dans le tableau ci-après) :



Tondeuse	Oui	Non
Pack batterie lithium ion avec chargeur embarqué		
Trois roues avec pneu basse pression lisse type « SMOOTH »		
Transmission électrique (2 roues motrices)		
Direction assistée électrique		
Relevage des unités de tonte par vérins électriques		
Entraînements des unités de tonte par moteur électrique		
Système de rodage des unités de tonte		
Siège à suspension mécanique		
Ceinture de sécurité		
Arceau de sécurité		
Éclairage avant		
Kit phares de travail avants sur arceau de sécurité		
Unités de tonte	Oui	Non
Trois unités de tonte « green »		
Cylindres 14 lames minimum		
Rouleaux avants striés sectionnels		
Rouleaux arrières lisses		
Système de brosses anti-déchets sur rouleaux arrières		
Trois bacs de ramassage interchangeables		
Délai de livraison garanti (à préciser)		
Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre		
Mise en route du matériel avec le personnel		

Lot 2 : Tondeuse à « rough » traînée neuve ou occasion récente animé par prise de force tracteur (voir les caractéristiques dans le tableau ci-après) :

	Oui	Non
Largeur de travail comprise entre 3 et 3,50 mètres		
Bonne qualité de tonte		
Kit de nettoyage des rouleaux de jauge		
Trois plateaux de tonte indépendants sur rouleaux de jauge (pour un suivi du sol optimal)		
Relevage des plateaux de tonte hydraulique par un seul distributeur		
Système de relevage des plateaux de tonte en marche		
Système de relevage des plateaux de tonte avec verrouillage transport		
Transmission par cardan homocinétique “grand angle”		
Régime prise de force 540 tour/min		
Puissance maxi 40 cv (doit être attelée sur nos tracteurs KUBOTA L 4100 ou L 1421)		
Béquille de stationnement		
Kit éclairage route (feux avec clignotants)		
Kit gyrophare		
Délai de livraison garantie (à préciser)		
Durée de garantie : à préciser		
Mise en route du matériel livré et attelé avec le personnel		

Lot 3 : Un « véhicule ramasse-balle practice » neuf (voir les caractéristiques dans le tableau ci-après) :

	Oui	Non
Moteur thermique diesel ou essence		
Transmission à variation continue		
Benne utilitaire		
Cage de protection "pare- balles de golf" avec portières latérales		
Système d'attelage machine ramasse-balle		
Attelage arrière		
Homologation route		
Toit		
Pare-brise		
Pneus gazon		
Kit gyrophare		
Délai de livraison (à préciser)		
Durée de garantie (à préciser)		
Mise en route du matériel avec le personnel		

Lot 4 : Deux souffleurs thermiques à dos neuf voir les caractéristiques dans le tableau ci-après) :

	Oui	Non
Moteur thermique deux temps		
Moteur dorsal		
Puissance minimum 2,8 KW		
Force de soufflage minimum 36 N		
Buse ronde droite		
Poids maximum 12 kg		
Délai de livraison (à préciser)		
Durée de garantie (à préciser)		
Mise en route du matériel avec le personnel		

Lot 5 : Un robot de tonte (voir les caractéristiques dans le tableau ci-après) ;

<u>Contraintes de la surface à tondre (plans des surfaces et arrosages en annexe)</u>	Oui	Non
Superficie totale : 17 000 m <sup>2</sup> (hors obstacles green naturel, green synthétiques, bunkers)		
Présence de balles de practice de 7h00 à 20h00		
Ramassage des balles practice de 14h00 à 20h00		
Cycle d'arrosage sur la moitié du practice de 23h00 à 6h00		
Hauteur de tonte 13 mm		
L'aspect visuel de la tonte doit être égale ou supérieure aux surfaces de tontes "fairway "		
<u>Contraintes techniques</u>		
Mise à disposition d'une prise électrique 220 V aux cabanes de « practice »		
Mise à disposition d'une prise électrique 220 V aux ateliers techniques		
<u>SAV</u>	Oui	Non
SAV local, base ou concession à moins de 20 kilomètres		
Pièces détachées consommables en stock en concession		
Dépannage sous 48 h		
<u>Formation personnel</u>	Oui	Non
Formation technique au diagnostic et réparation d'un robot de tonte (pannes courantes)		
Formation à l'utilisation de l'interface de gestion du / des robot(s)		
Délai de livraison garanti (à préciser)		
Garantie (à préciser)		